

碧丽温开水，甘甜水！
碧丽温开水，有温度的新鲜凉白开！
饮用温开水，健康、节能、环保！

碧丽水，甘甜，水质经高精过滤，滴滴甘纯。
碧丽温开水，新鲜，开水经热交换器10秒速冷而成。
健康，碧丽温开水，真正的凉白开，无色素，更解渴。
节能，每喝一升温开水，可省电0.1度，减排CO₂ 0.1kg。
环保，每喝一升温开水，可减塑40g（2个塑料水瓶）。

部分使用单位



碧·丽·官·方·微·信



地址：广东省佛山市顺德区勒流镇富安工业区同兴路1号
销售热线：0757-23669688 / 400-800-0725
售后热线：0757-23669677 / 400-830-6383
网址：www.bilisd.com



碧丽饮水设备产品手册

碧丽，公共饮水领军品牌
碧丽，国家高新技术企业

碧丽饮水设备产品手册

2024年第一版



碧丽温开水，新鲜
甘甜，健康
节能，环保

广东碧丽饮水设备有限公司

[2024年第一版]

CATALOG 目录

一、碧丽企业	BILI ENTERPRISE INTRODUCTION	01-04
二、碧丽证书	BILI'S CERTIFICATE INTRODUCTION	05-06
三、碧丽产品	BILI'S PRODUCTS	07-49
1) 温开水节能饮水机		
2) 幼儿园用饮水机		
3) 办公用饮水机		
4) 双聚能开水器		
5) 高端饮水机		
6) 即开式开水器 / 冰热饮水机		
7) 纯净水机		
8) 滤芯系列		
9) 联网租赁型饮水机		
10) 投资型 (BOT) 饮水机		
11) 一商一码介绍		
四、碧丽产品优势	INTRODUCTION TO BILI'S PRODUCT ADVANTAGES	50-56
1) 碧丽温开水饮水机的四大创新成果		
2) 碧丽智能4.0、智能5.0饮水设备的优点		
3) 碧丽高品质零部件的八大亮点		
4) 碧丽双聚能开水器的六大优点		
5) 碧丽饮水机的节能成果		
6) 碧丽3D纳米打印技术		
7) 碧丽定制外观		
8) 碧丽RO反渗透、纳滤、超滤技术		
9) 碧丽LED紫外线技术		
五、碧丽研发	BILI'S R&D AND PUBLIC WELFARE	57
六、碧丽公益事业	BILI'S USER TESTIMONIALS	58
七、碧丽用户见证	BILI'S USER TESTIMONIALS	59-62



2021年，正值碧丽集团创立20周年之际，碧丽集团董事长巫宗权先生获颁“净水行业功勋人物”荣誉，是业内首位获此荣誉的企业家。

巫宗权先生——校园温开水饮水机发明人
校园饮水行业开创者
净水行业功勋人物

碧丽企业 ABOUT US

广东碧丽饮水设备有限公司创立于2001年，是一家专注于饮水、净水等设备研发和制造的厂家。公司拥有国家专利100多项，其中发明专利13项。

公司研发的节能饮水机省电80%（饮用温开水），按累计用户100多万台计算，可以减排CO₂1000万吨。碧丽公司是国家高新技术企业，民营科技企业，诚信经营、服务企业。

碧丽公司是广东省净水设备协会副会长单位，是中国质量检验协会净水设备委员会会员单位。

碧丽公司有员工500多人，厂房生产面积5万多平方米，具有年产饮水设备20万台、双聚能开水器10万台，纯净水20万台的生产能力。碧丽公司产品质量优良，企业通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，产品具有3C认证、CQC认证、工业生产许可证，同时具有省卫生厅颁发的卫生许可批件。

碧丽，专注饮水设备！碧丽企业愿景，打造全球公共饮水设备第一品牌，为全人类的饮水健康做奉献！

四大发明 开创公共饮水行业

01 1999年，工程师巫宗权在送女儿上学的路上，发明了温开水节能饮水机，其原理是把开水用热交换器，强制冷却成温开水，并省电80%，开创了校园温开水饮水机的新时代，引领了公共饮水行业的发展。

02 2006年，碧丽公司董事长、高级工程师巫宗权发明了常压式节能饮水机，独创水电联动阀和智能排汽阀技术，使温开水节能饮水机在常压下工作，更安全。

03 2010年，碧丽公司董事长、高级工程师巫宗权带领研发团队，发明了双聚能步进式开水器。独创六面体保温和蒸汽热能回收的技术，谱写了传统开水器节能的新篇章，摘掉了开水器电老虎的帽子。

04 2018年，碧丽研发团队发明了智能4.0饮水设备，即智能无菌、智能保鲜、智能换芯、智能芯片，开创了公共饮水智能化的新时代。

01 碧丽企业


Bili Enterprise Introduction



碧丽公司总部基地
The headquarters base of Bili Company



碧丽公司的管理团队



碧丽高铁列车



产品开发、研发团队



碧丽之歌大合唱



技术开发



实验室



饮水机总装线



开水器总装线



试水测试区



电气测试区



先进的数控机械



快捷安全的物流体系

02 碧丽证书

Bili's Certificate



广东碧丽饮水设备有限公司
荣获“公共饮水领军品牌”十二连冠



中国水效标识



广东省高新技术产品



食品接触产品安全认证证书



广东省守合同重信用企业




高新技术企业



企业信用等级



广东省知识产权示范企业



广东省节能饮水设备工程技术研究中心



全国工业产品生产许可证



节水认证证书



卫生许可批件证书
[碧丽公司有整机卫生许可批件18张,
有部件卫生许可批件9张]
Certificate of Health Permit approval



3C认证证书
[碧丽公司有3C证书9张]



CQC认证证书
[碧丽公司有CQC证书11张]



发明专利证书
[碧丽公司有国家专利100多项]



节能产品认证证书



ISO9001质量体系证书



ISO14001环境体系证书



ISO45001健康体系证书

注：碧丽证书全部是官方颁发，网上可查。

注：检验报告、荣誉证书详见碧丽证书系列。

03 碧丽产品

Bili's Products

① 温开水节能饮水机

碧丽公司是校园饮水机的发明企业，为校园专门设计制造的饮水设备如下：




校园E系列

校园Q5系列

课室系列

小学D系列

Q3银钻系列



碧丽智能高温杀菌模块

优点：智能无菌，检测无忧
调温方便，一目了然

碧丽不锈钢水箱供水模块
(取代压力罐)

优点：零陈水，无桶设计
无丁晴胶异味
供水量大一倍

1-1 温开水节能饮水机（智能4.0） 校园Q5系列

• 适用于校园（小学、中学、大学）教学楼、饭堂、体育馆、宿舍、工厂等



扫一扫
更多功能介绍



智能4.0柜式节能王
货号：JO-2Q5D
JO-2Q5D-RO
JO-2Q5D-N

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备
型号	JO-2Q	JO-2Q-RO / JO-2Q-N
货号	JO-2Q5D	JO-2Q5D-RO / JO-2Q5D-N
供水量	开水20升/时 温开水80升/时	开水20升/时 温开水72升/时
热胆容量	13升	13升
净水装置	高精高效过滤	400G RO/纳滤
供水模块	—	不锈钢水箱15升+泵
电源	2kW, 220V~ 50Hz	2kW, 220V~ 50Hz
外形尺寸	53*44*148cm	53*44*148cm
温开水	温度可调	温度可调
出水方式	一开一温开水	一开一温开水
适用人数	50人	50人

* 左右排水，可靠墙安装
* 滤芯旁路冲洗，换芯更快捷

产品特点

- 水质甘甜
- 100%煮开
- 7重安全保护
- 饮用温开水，省电80%

智能4.0

- 智能无菌
- 智能保鲜
- 智能换芯
- 智能芯片



智能4.0柜式节能王 货号：JO-3Q5D
智能4.0纯水开水一体机 货号：JO-3Q5D-RO
JO-3Q5D-N

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备
型号	JO-3Q	JO-3Q-RO / JO-3Q-N
货号	JO-3Q5D	JO-3Q5D-RO / JO-3Q5D-N
供水量	开水30升/时 温开水150升/时	开水30升/时 温开水72升/时
热胆容量	26升	26升
净水装置	高精4级过滤	400G RO/纳滤
供水模块	—	不锈钢水箱38L+泵
电源	3kW, 220V~ 50Hz	3kW, 220V~ 50Hz
外形尺寸	90*44*148cm	90*44*148cm
温开水	温度可调	温度可调
出水方式	一开两温开水	一开两温开水
适用人数	100人	100人

* 左右排水，可靠墙安装
* 滤芯旁路冲洗，换芯更快捷

本系列产品具有智能高温杀菌系统，能确保水质健康、检验无忧，反渗透机型具有不锈钢水箱供水模块。

1-2 温开水节能饮水机（智能4.0） 校园Q5系列

• 适用于校园（小学、中学、大学）教学楼、饭堂、体育馆、宿舍、工厂等



扫一扫
更多功能介绍



智能4.0柜式节能王 货号: JO-4Q5D
智能4.0纯水开水一体机 货号: JO-4Q5D-RO
JO-4Q5D-N

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备
型号	JO-4Q	JO-4Q-RO / JO-4Q-N
货号	JO-4Q5D	JO-4Q5D-RO / JO-4Q5D-N
供水量	开水45升/时 温开水250升/时	开水30升/时 温开水72升/时
热胆容量	30升	26升
净水装置	高精4级过滤	400G RO/纳滤
供水模块	—	不锈钢水箱45L+泵
电源	4.5kW, 380V 3N~ 50Hz	3kW, 220V~ 50Hz
外形尺寸	125*44*148cm	125*44*148cm
温开水	温度可调	温度可调
出水方式	一开三温开水	一开三温开水
适用人数	150人	150人

* 左右排水，可靠墙安装
* 滤芯旁路冲洗，换芯更快捷



智能4.0柜式节能王 货号: JO-6Q5D
智能4.0纯水开水一体机 货号: JO-6Q5D-RO
JO-6Q5D-N

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备
型号	JO-6Q	JO-6Q-RO / JO-6Q-N
货号	JO-6Q5D	JO-6Q5D-RO / JO-6Q5D-N
供水量	开水60升/时 温开水350升/时	开水60升/时 温开水140升/时
热胆容量	35升	35升
净水装置	高精4级过滤	RO800 /纳滤
供水模块	—	不锈钢水箱45L+泵
电源	6kW, 380V 3N~ 50Hz	6kW, 380V 3N~ 50Hz
外形尺寸	180*44*148cm	180*44*148cm
温开水	温度可调	温度可调
出水方式	一开五温开水	一开五温开水
适用人数	200人	200人

* 左右排水，可靠墙安装
* 滤芯旁路冲洗，换芯更快捷

本系列产品具有智能高温杀菌系统，能确保水质健康、检验无忧，反渗透机型具有不锈钢水箱供水模块。

1-3 温开水节能饮水机（智能4.0） Q3银钻

• 适用于校园（小学、中学、大学）教学楼、饭堂、体育馆、宿舍、工厂等



扫一扫
更多功能介绍



智能4.0柜式节能王
货号: JO-2Q3
JO-2Q3-RO
JO-2Q3-N

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备
型号	JO-2Q	JO-2Q-RO / JO-2Q-N
货号	JO-2Q3	JO-2Q3-RO / JO-2Q3-N
供水量	开水20升/时 温开水80升/时	开水20升/时 温开水72升/时
热胆容量	13升	13升
净水装置	高精4级过滤	400G RO/纳滤+10升
电源	2kW, 220V~ 50Hz	2kW, 220V~ 50Hz
外形尺寸	53*44*148cm	53*42*148cm
温开水	温度可调	温度可调
出水方式	一开一温开水	一开一温开水
适用人数	50人	50人

* 左右排水，可靠墙安装
* 滤芯旁路冲洗，换芯更快捷



智能4.0柜式节能王 货号: JO-3Q3
智能4.0纯水开水一体机 货号: JO-3Q3-RO
JO-3Q3-N

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备
型号	JO-3Q	JO-3Q-RO / JO-3Q-N
货号	JO-3Q3	JO-3Q3-RO / JO-3Q3-N
供水量	开水30升/时 温开水150升/时	开水30升/时 温开水72升/时
热胆容量	26升	26升
净水装置	高精4级过滤	400G RO/纳滤+20升
电源	3kW, 220V~ 50Hz	3kW, 220V~ 50Hz
外形尺寸	90*44*148cm	90*44*148cm
温开水	温度可调	温度可调
出水方式	一开两温开水	一开两温开水
适用人数	100人	100人

* 左右排水，可靠墙安装
* 滤芯旁路冲洗，换芯更快捷

本系列产品具有智能高温杀菌系统，能确保水质健康、检验无忧。

1-4 温开水节能饮水机（智能4.0） Q3银钻

• 适用于校园（小学、中学、大学）教学楼、饭堂、体育馆、宿舍、工厂等



扫一扫
更多功能介绍



智能4.0柜式节能王 货号: JO-4Q3
智能4.0纯水开水一体机 货号: JO-4Q3-RO
JO-4Q3-N

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备
型号	JO-4Q	JO-4Q-RO / JO-4Q-N
货号	JO-4Q3	JO-4Q3-RO / JO-4Q3-N
供水量	开水45升/时 温开水250升/时	开水30升/时 温开水72升/时
热胆容量	30升	26升
净水装置	高精4级过滤	400G RO/纳滤+20升
电源	4.5kW, 380V 3N~ 50Hz	3kW, 220V~ 50Hz
外形尺寸	125*44*148cm	125*44*148cm
温开水	温度可调	温度可调
出水方式	一开三温开水	一开三温开水
适用人数	150人	150人

* 左右排水, 可靠墙安装
* 滤芯旁路冲洗, 换芯更快捷

产品特点

水质甘甜

100%煮开

7重安全保护

饮用温开水, 省电80%

智能4.0

智能无菌

智能保鲜

智能换芯

智能芯片



智能4.0柜式节能王 货号: JO-6Q3
智能4.0纯水开水一体机 货号: JO-6Q3-RO
JO-6Q3-N

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备
型号	JO-6Q	JO-6Q-RO / JO-6Q-N
货号	JO-6Q3	JO-6Q3-RO / JO-6Q3-N
供水量	开水60升/时 温开水350升/时	开水60升/时 温开水140升/时
热胆容量	35升	35升
净水装置	高精4级过滤	RO800 /纳滤+20升
电源	6kW, 380V 3N~ 50Hz	6kW, 380V 3N~ 50Hz
外形尺寸	180*44*148cm	180*44*148cm
温开水	温度可调	温度可调
出水方式	一开五温开水	一开五温开水
适用人数	200人	200人

* 左右排水, 可靠墙安装
* 滤芯旁路冲洗, 换芯更快捷

1-5 温开水节能饮水机（智能4.0） 校园E系列

• 适用于校园（小学、中学、大学）教学楼、饭堂、体育馆、宿舍、工厂等



扫一扫
更多功能介绍



智能4.0节能王
货号: JO-2E



智能4.0节能王
货号: JO-2E6A

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备
型号	JO-2E	JO-2E
货号	JO-2E	JO-2E6A
供水量	开水20升/时 温开水80升/时	开水20升/时 温开水80升/时
热胆容量	13升	13升
净水装置	高精高效过滤	高精高效过滤
电源	2kW, 220V~ 50Hz	2kW, 220V~ 50Hz
外形尺寸	43*32*123cm	59*34*110cm
出水方式	一开一温开水	一开一温开水
适用人数	50人	50人

产品特点

水质甘甜

100%煮开

7重安全保护

饮用温开水, 省电80%

智能4.0

智能无菌

智能保鲜

智能换芯

智能芯片



智能4.0节能王
货号: JO-3E5

技术参数

产品名称	饮水设备
型号	JO-3E
货号	JO-3E5
供水量	开水30升/时 温开水150升/时
热胆容量	26升
净水装置	高精高效过滤
电源	3kW, 220V~ 50Hz
外形尺寸	90*39*110cm
温开水	温度可调
出水方式	一开两温开水
适用人数	100人

本系列产品具有智能高温杀菌系统, 能确保水质健康、检验无忧。

1-2 温开水节能饮水机（智能4.0） 校园E系列

• 适用于校园（小学、中学、大学）教学楼、饭堂、体育馆、宿舍、工厂等



扫一扫
更多功能介绍



智能4.0节能王
货号：JO-4E5

技术参数	
产品名称	饮水设备
型号	JO-4E
货号	JO-4E5
供水量	开水45升/时 温开水250升/时
热胆容量	30升
净水装置	高精高效过滤
电源	4.5kW，380V 3N~ 50Hz
外形尺寸	125*39*110cm
温开水	温度可调
出水方式	一开三温开水
适用人数	150人

产品特点

水质甘甜

100%煮开

7重安全保护

饮用温开水，省电80%

智能4.0

智能无菌

智能保鲜

智能换芯

智能芯片



智能4.0节能王
货号：JO-6E5

技术参数	
产品名称	饮水设备
型号	JO-6E
货号	JO-6E5
供水量	开水60升/时 温开水350升/时
热胆容量	35升
净水装置	高精高效过滤
电源	6kW，380V 3N~ 50Hz
外形尺寸	195*39*110cm
温开水	温度可调
出水方式	一开五温开水
适用人数	200人

1-7 温开水节能饮水机（智能4.0） 课室系列

• 本产品根据课间10分钟饮水特点，专门设计出大流量，低噪音的课室专用温开水饮水机。
• 温开水，有温度的新鲜凉白开，温暖、健康每个学生。温开水，由开水经热交换器10秒速冷而成。



货号：JO-2L
JO-2LY

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备
型号	JO-2	JO-LY
货号	JO-2L	JO-2LY
供水量	开水10升/时 温开水40升/时	开水10升/时 温开水20升/时
水胆容量	10升	10升
净水装置	无	RO200
电源	1kW，220V~50Hz	1kW，220V~50Hz
外形尺寸	39*36.5*136cm	39*36.5*136cm
出水方式	一开一温开水	一开一温开水
适用人数	50人	50人
定制	二温开水	二温开水

产品特点

水质甘甜

100%煮开

7重安全保护

饮用温开水，省电80%

出水量大

噪音<40分贝

智能4.0

智能无菌

智能保鲜

智能换芯

智能芯片

本系列产品具有智能高温杀菌系统，能确保水质健康、检验无忧。

1-8 温开水节能饮水机（智能4.0） 小学D系列

• 本产品根据小学生的身高，为小学生量身订制。水槽高度~73cm。



扫一扫
更多功能介绍



智能4.0净水王
货号：JO-2D8A
JO-2D8A-RO
JO-2D8A-N

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备
型号	JO-2D	JO-2D-RO/JO-2D-N
货号	JO-2D8A	JO-2D8A-RO JO-2D8A-N
供水量	开水20升/时 温开水80升/时	开水20升/时 温开水72升/时
水胆容量	13升	13升
净水装置	高精高效过滤	RO400G / 纳滤+3G
电源	2kW, 220V~ 50Hz	2kW, 220V~ 50Hz
外形尺寸	53*44*127cm	53*44*127cm
出水方式	一开一温开水	一开一温开水
适用人数	50人	50人

* 左右排水，可靠墙安装
* 滤芯旁路冲洗，换芯更快捷

产品特点

水质甘甜

100%煮开

7重安全保护

饮用温开水，省电80%

一体化显示屏，高档大气

智能4.0

智能无菌

智能保鲜

智能换芯

智能芯片



智能4.0净水王
货号：JO-3D8A
JO-3D8A-RO
JO-3D8A-N

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备
型号	JO-3D	JO-3D-RO/JO-3D-N
货号	JO-3D8A	JO-3D8A-RO JO-3D8A-N
供水量	开水30升/时 温开水150升/时	开水30升/时 温开水72升/时
水胆容量	26升	26升
净水装置	高精4级过滤	RO400 / 纳滤+6G
电源	3kW, 220V~ 50Hz	3kW, 220V~ 50Hz
外形尺寸	90*44*127cm	90*44*127cm
出水方式	一开二温开水	一开二温开水
适用人数	100人	100人

* 左右排水，可靠墙安装
* 滤芯旁路冲洗，换芯更快捷

本系列产品具有智能高温杀菌系统，能确保水质健康、检验无忧。

1-9 温开水节能饮水机（智能4.0） 小学D系列

• 本产品根据小学生的身高，为小学生量身订制。水槽高度~73cm。



扫一扫
更多功能介绍



智能4.0净水王
货号：JO-4D8A
JO-4D8A-RO
JO-4D8A-N

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备
型号	JO-4D	JO-4D-RO/JO-4D-N
货号	JO-4D8A	JO-4D8A-RO JO-4D8A-N
供水量	开水45升/时 温开水250升/时	开水30升/时 温开水72升/时
水胆容量	30升	26升
净水装置	高精4级过滤	RO400 / 纳滤+6G
电源	4.5kW, 380V 3N~ 50Hz	3kW, 220V~ 50Hz
外形尺寸	125*44*127cm	125*44*127cm
出水方式	一开三温开水	一开三温开水
适用人数	150人	150人

* 左右排水，可靠墙安装
* 滤芯旁路冲洗，换芯更快捷

产品特点

水质甘甜

100%煮开

7重安全保护

饮用温开水，省电80%

智能4.0

智能无菌

智能保鲜

智能换芯

智能芯片



智能4.0净水王
货号：JO-6D8A
JO-6D8A-RO
JO-6D8A-N

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备
型号	JO-6D	JO-6Q-RO/JO-6Q-N
货号	JO-6D8A	JO-6D8A-RO-10G JO-6D8A-N-10G
供水量	开水60升/时 温开水350升/时	开水60升/时 温开水140升/时
水胆容量	35升	35升
净水装置	高精4级过滤	RO800 / 纳滤+10G
电源	6kW, 380V 3N~ 50Hz	6kW, 380V 3N~ 50Hz
外形尺寸	180*44*127cm	180*44*127cm
出水方式	一开五温开水	一开五温开水
适用人数	200人	200人

* 左右排水，可靠墙安装
* 滤芯旁路冲洗，换芯更快捷

本系列产品具有智能高温杀菌系统，能确保水质健康、检验无忧。

② 碧丽产品——幼儿园用饮水机



星空系列

原木系列(定制)

小爱系列

小爱系列



嵌入式幼儿机

温开水，更有利于幼儿的身体健康。
七重安全保护，呵护幼儿。



防干烧
微电脑检测，
无水停止加热



防蒸汽
特设智能排气阀，
蒸汽自动排放



防超压
特设专利的零压
力系统，确保安全



防刺伤
全圆弧无尖角
设计



防缺水
通过低水位探
针，自动补水



防超温
3重测温检测，
超温自动停止



防漏电
低压24V控制，
漏电自动跳闸

为保证幼儿的健康饮用水，净化水必须保留有益矿物质。

2-1 幼儿园用饮水机（智能4.0） 星空系列

• 外观新颖，专利设计，让儿童更喜欢



扫一扫
更多功能介绍



货号：JO-2YD-RO（全温开水）
JO-2YD-N

*可以定制红外线感应出水，免接触
*滤芯旁路冲洗，换芯更快捷



定制原木外观

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备	饮水设备
型号	JO-2YE	JO-2YE-N	JO-2YE-RO
货号	JO-2YD	JO-2YD-N	JO-2YD-RO
供水量	温开水80升/时	温开水40升/时	温开水40升/时
热胆容量	10升	10升	10升
过滤系统	高精高效过滤	N200纳滤+3G	RO200反渗透+3G
电源	2kW，220V~50Hz	2kW，220V~50Hz	2kW，220V~50Hz
外形尺寸	58*40*125cm	58*40*125cm	58*40*125cm
温开水	温度可调，2温开水	温度可调，2温开水	温度可调，2温开水
水质状况	含有有益矿物质	含有有益矿物质	纯净水

产品特点



水质甘甜
TASTY WATER



RO200供水量足
SUFFICIENT RO200 WATER SUPPLY



全温开水，100%煮开
FULL TEMPERATURE BOILING WATER, 100% BOILED OPEN



7重安全保护，呵护幼儿
7 SAFETY PROTECTION, CARE FOR CHILDREN



保留有益矿物质
RETAIN BENEFICIAL MINERALS

本系列产品具有智能高温杀菌系统，能确保水质健康、检验无忧。

2-2 幼儿园用饮水机（智能4.0） 小爱系列

• 自来水硬度TDS≤170，可选用JO-2YE8-D、JO-2YE8型幼儿园饮水机



扫一扫
更多功能介绍

触摸
型



智能4.0幼儿机（小爱D）
货号：JO-2YE8-D

旋钮
型



幼儿园专用机（小爱E）
货号：JO-2YE8

技术参数

产品名称	饮水设备（触摸式）	饮水设备（旋钮式）
型号	JO-2YE	JO-2YE
货号	JO-2YE8-D	JO-2YE8
供水量	温开水80升/时	温开水80升/时
热胆容量	13升	13升
过滤系统	高精高效过滤	高精高效过滤
电源	2kW, 220V~50Hz	2kW, 220V~50Hz
外形尺寸	59*34*68cm（台面高）	59*34*68cm（台面高）
温开水	温度可调，2温开水	温度可调，2温开水
智能高温 杀菌系统	有	手动式

* 滤芯旁路冲洗，换芯更快捷

产品特点

水质甘甜

全温开水，100%煮开

保留有益矿物质

7重安全保护，呵护幼儿

本系列产品具有智能高温杀菌系统，能确保水质健康、检验无忧。

2-3 幼儿园用饮水机（智能4.0） 嵌入式系列

• 嵌入台面，与柜面浑然一体，美观大方




饮水台



内置主机

技术参数

产品名称	饮水设备（嵌入式）
型号	JO-2
货号	JO-2Y-X1
供水量	温开水80升/时
热胆容量	8升
电源	2kW, 220V~50Hz
温开水	温度可调，2温开水
内置主机	45*41*44cm
饮水台	不锈钢面板64*38*30cm



安装开孔图

本产品包含台面出水部分和台下主机部分，
用户的台面≥680mm，即可安装。

产品特点

水质甘甜

全温开水，100%煮开

保留有益矿物质

7重安全保护，呵护幼儿

本系列产品具有智能高温杀菌系统，能确保水质健康、检验无忧。

③ 碧丽产品——办公用饮水机

碧丽公司集20年公共饮水的研发、制造经验，为政府、办公楼匠心打造如下饮水机：



3-1 办公用饮水机 小白系列

- 为健康体质保驾护航，能去掉重金属、病毒、消毒副产物。
- 每一滴都是煮开的纯净水，温开水解渴，养肠胃，更有利于健康！



扫一扫
更多功能介绍



小白系列
货号：JO-L8
JO-LV8
JO-LW8

技术参数

产品名称	饮水机（温开水）	饮水机（冷水）	饮水机（冷水）
型号	JO-LW	JO-L	JO-LV
货号	JO-LW8	JO-L8	JO-LV8
供水量	开水8升/时 温开水20升/时	开水8升/时 冷水2升/时	开水8升/时 冷水2升/时
水箱容量	8升	8升	8升
热胆容量	4升	4升	4升
电源	0.8kW， 220V~ 50Hz	0.8kW， 220V~ 50Hz	0.8kW， 220V~ 50Hz
紫外线杀菌	无	LED杀菌器	LED杀菌器
过滤系统	RO反渗透	——	RO反渗透
外形尺寸	40*36*135cm	40*36*135cm	40*36*135cm

* JO-L7/JO-LV7拟取消，不做库存。

产品特点

100%开水，临界沸腾，精准控温，无干沸水

滤芯寿命看得见，提醒换芯

自来水经PP、活性炭、烧结活性炭、RO膜、后置活性炭多重过滤，水质甘甜

* 升级亮点：<1>带储物柜8L；<2>有LED紫外线杀菌功能；<3>可以定制加压力罐。

3-2 办公用饮水机（智能4.0）小鲜泉系列

- 鲜活水——隔夜水自动排除，确保水质新鲜
- 0陈水——无桶设计，纯净水先进先出
- 新鲜温开水——开水经热交换器10秒速冷而成
- 无重金属析出——所有涉水零件，符合GB/T17219标准，无铅、无重金属析出
- 制水噪音小——RO机，噪音<40分贝
- 水质可视——水的TDS值可一目了然，饮水机节能数值可视



小鲜泉系列
货号：JO-K6L
JO-K6L1-RO
JO-K6A-RO

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备	饮水设备（温开水）
型号	JO-2	JO-K6L-RO	JO-K6L-RO
货号	JO-K6L	JO-K6L1-RO	JO-K6LA-RO
供水量	开水20升/时 常温水60升/时	开水20升/时 纯净水30升/时	开水20升/时 温开水30升/时
水箱容量	——	10升	10升
热胆容量	6升	6升	6升
净水装置	无	RO200反渗透	RO200反渗透
电源	2kW，220V~50Hz	2kW，220V~50Hz	2kW，220V~50Hz
外形尺寸	39*36.5*136cm	39*36.5*136cm	39*36.5*136cm
出水方式	一开一常温	一开一纯	一开一温开水

产品特点

水质甘甜

100%煮开

7重安全保护

出水量大

智能4.0

智能无菌

智能保鲜

智能换芯

智能芯片

*注：JO-K6LA-RO（温开水）要2024年4月才上市。

3-3 办公用饮水机 温开机



扫一扫
更多功能介绍



台式、壁挂式
货号：JO-TW / JO-TC1

技术参数

产品名称	饮水机	饮水机
型号	JO-T	JO-T
货号	JO-TW	JO-TC1
供水量	开水8升/时 温开水40升/时	开水8升/时 常温水70升/时
热胆容量	0.7升	0.7升
水箱	2升	2升
电源	0.8kW，220V~50Hz	0.8kW，220V~50Hz
外形尺寸	30*20*46cm	30*20*46cm
适用人数	1~5人	1~5人
出水方式	一开一温开水	一开一常温

3-4 办公用饮水机 即开式



货号：JO-G4

技术参数

产品名称	即热管线机
型号	JO-K10
货号	JO-G4
供热量	20升/时(≥90℃)
额定功率	2200W
电源	220V~50Hz
供水水源	纯净水
外形尺寸	34*18*44cm

3-5 宿舍4~8人用



货号: JO-GS

技术参数

产品名称	管线饮水机
型号	JO-G
货号	JO-GS
热胆容量	2L
供水水源	纯净水
额定功率	550W
电源	220V~50Hz
外形尺寸	32*12*45cm

3-6 BOT型投资管线饮水机



货号: JO-GT

技术参数

产品名称	管线饮水机
型号	JO-G
货号	JO-GT
热胆容量	4L
供水水源	纯净水
额定功率	550W
电源	220V~50Hz
外形尺寸	34*18*44cm

产品特点

- 便捷扫码支付 (支付宝、微信)
- 4G蓝牙双联网
- 防烫保护, 安全童锁
- 触摸式取水

安装图



④ 碧丽产品——双聚能开水器

碧丽公司集20年公共饮水的研发、制造经验, 为政府、办公楼匠心打造如下饮水机:



小金钻

中金钻

大金钻

彩金钻

茶吧机



双聚能C系列

双聚能A系列

双聚能G系列

台式挂壁式

4-1 双聚能开水器（智能4.0）小金钻系列

- 聚能一，蒸汽热能回收，不冒蒸汽
- 聚能二，六面体全保温，箱体不烫手



货号: JO-K20G
JO-K20G-J
JO-K20G-RO

产品特点

100%煮开

保温节能率~50%

前开门，维修换芯方便，步进加热，连续供水

智能4.0

智能无菌

智能保鲜

智能换芯

智能芯片

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备	饮水设备
型号	JO-K20	K35L-J	JO-K20G-RO
货号	JO-K20G	JO-K20G-J	JO-K20G-RO
供水量	开水30升/时	开水30升/时	开水30升/时 纯水70升/时
水胆容量	20升	20升	20升
功率	2kW	2kW	2kW
电压	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
过滤系统	—	高精高效过滤	RO400+4G
外形尺寸	53*44*155cm	53*44*155cm	53*44*155cm
出水方式	2开	2开	一开一纯

* 供水量是指水胆满水后，第一小时的连续供水量，第二小时以后的烧开水量为11×千瓦数
* 适用水源：0.1~0.4MPa，市政自来水
* 本产品为高科技产品，名称为：双聚能饮水设备
* 滤芯旁路冲洗，换芯更快捷

4-2 双聚能开水器（智能4.0）中金钻系列

- 双聚能步进式开水器
- 聚能一，蒸汽热能回收，不冒蒸汽
- 聚能二，六面体全保温，箱体不烫手



中金钻
货号: JO-K35LB-J
JO-K35LB-RO



中金钻
货号: JO-K50LB-J
JO-K50LB-RO
JO-K70LB-J
JO-K70LB-RO

产品特点

100%煮开

保温节能率~50%

前开门，维修换芯方便，步进加热，连续供水

升级功能

智能无菌

智能保鲜

智能换芯

智能芯片

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备	饮水设备	饮水设备	饮水设备	饮水设备
型号	K35L-J	JO-K35L-RO	K50L-J	JO-K50L-RO	JO-K50L-J	JO-K70L-RO
货号	JO-K35LB-J	JO-K35LB-RO	JO-K50LB-J	JO-K50LB-RO	JO-K70LB-J	JO-K70LB-RO
供水量	开水50升/时	开水50升/时	开水70升/时	开水70升/时， 纯水70升/时	开水90升/时	开水90升/时， 纯水70升/时
水胆容量	35升	35升	50升	50升	70升	70升
功率	3kW	3kW	3kW	3kW	6kW	6kW
电源	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz
过滤系统	4级高精高效过滤	RO400+4G	4级高精高效过滤	RO400+4G	4级高精高效过滤	RO400+4G
外形尺寸	62*42*177cm	62*42*177cm	62*47*177cm	62*47*177cm	62*47*177cm	62*47*177cm
出水方式	两开	一开一纯	两开	一开一纯	两开	一开一纯

* 供水量是指水胆满水后，第一小时的连续供水量，第二小时以后的烧开水量为11×千瓦数
* 适用水源：0.1~0.4MPa，市政自来水
* 本产品为高科技产品，名称为：双聚能饮水设备
* 滤芯旁路冲洗，换芯更快捷



扫一扫
更多功能介绍

4-3 双聚能开水器（智能4.0） 大金钻系列

- 双聚能步进式开水器
- 聚能一，蒸汽热能回收，不冒蒸汽
- 聚能二，六面体全保温，箱体不烫手



扫一扫
更多功能介绍



大金钻
货号: JO-K100LB-J
JO-K100LB-RO

产品特点

100%煮开

保温节能率~50%

前开门，维修换芯方便，步进加热，连续供水

升级功能

智能无菌

智能保鲜

智能换芯

智能芯片

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备
型号	K100L-J	JO-K100L-RO
货号	JO-K100LB-J	JO-K100LB-RO
供水量	开水140升/时	开水140升/时 纯水140升/时
水胆容量	100升	100升
功率	9kW	9kW
电源	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz
过滤系统	4级高精高效过滤	RO800+4G装置
外形尺寸	100*47*177cm	100*47*177cm
出水方式	三开	两开一纯

* 供水量是指水胆满水后，第一小时的连续供水量，第二小时以后的烧开水量为11×千瓦数
* 适用水源：0.1~0.4MPa，市政自来水
* 本产品为高新科技产品，名称为：双聚能饮水设备
* 滤芯旁路冲洗，换芯更快捷

4-4 双聚能开水器（智能5.0） 彩金钻系列

- 双聚能步进式开水器
- 聚能一，蒸汽热能回收，不冒蒸汽
- 聚能二，六面体全保温，箱体不烫手
- 3D纳米星云银板，高端大气，熠熠生辉



彩金钻
货号: JO-K50LC-J
JO-K50LC-RO
JO-K70LC-J
JO-K70LC-RO



彩金钻
货号: JO-K100LC-J
JO-K100LC-RO

产品特点

100%煮开

保温节能率~50%

前开门，维修换芯方便，步进加热，连续供水

升级功能

智能无菌

智能保鲜

智能换芯

智能芯片

具有联网功能

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备	饮水设备	饮水设备	饮水设备	饮水设备
型号	K50L-J	JO-K50L-RO	K50L-J	JO-K70L-RO	K100L-J	JO-K100L-RO
货号	JO-K50LC-J	JO-K50LC-RO	JO-K70LC-J	JO-K70LC-RO	JO-K100LC-J	JO-K100LC-RO
供水量	开水70升/时	开水70升/时 纯水70升/时	开水90升/时	开水90升/时	开水140升/时	开水140升/时 纯水140升/时
水胆容量	50升	50升	70升	70升	100升	100升
功率	3kW	3kW	6kW	6kW	9kW	9kW
电源	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz
过滤系统	4级高精高效过滤	RO400+4G	4级高精高效过滤	RO400+4G	4级高精高效过滤	RO800+4G
外形尺寸	62*47*177cm	62*47*177cm	62*47*177cm	62*47*177cm	100*47*177cm	100*47*177cm
出水方式	2开水	1开水1纯水	2开水	1开水1纯水	3开水	2开水1纯水

* 供水量是指水胆满水后，第一小时的连续供水量，第二小时以后的烧开水量为11×千瓦数
* 适用水源：0.1~0.4MPa，市政自来水
* 本产品为高新科技产品，名称为：双聚能饮水设备
* 滤芯旁路冲洗，换芯更快捷

4-5 台式挂壁式步进式开水器

• 本产品专为政府单位、餐饮业、工厂、医院等单位设计制造



扫一扫
更多功能介绍



产品特点

100%煮开
100% BOILING

双聚能
DOUBLE ENERGY

蒸汽热能回收，箱体无冒蒸汽的现象
STEAM HEAT RECOVERY, NO STEAM FROM THE BODY

六面体全保温，箱体不烫手
FULL 6-SIDE INSULATION, BODY NOT HOT TO TOUCH

步进煮开，连续供水
STEP BOILING, CONTINUOUS SUPPLY

第一次开机后，5分钟即有开水饮用
FIRST TIME START-UP, HOT WATER AVAILABLE IN 5 MINUTES

可以定时开关机，微电脑控制
TIMER ON/OFF CONTROL, MICROCOMPUTER CONTROL

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备	饮水设备	饮水设备
型号	JO-K10	JO-K20	JO-K30	JO-T
货号	JO-K10C5	JO-K20C5	JO-K30C5	JO-T10
供水量	20升/时	30升/时	55升/时	20升/时
水胆容量	12升	12升	40升	11升
功率	1kW	2kW	3kW	2kW
电源	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
外形尺寸	39*18*60cm	39*18*60cm	57*26*73cm	20*42*63cm

* 供水量是指水胆满水后，第一小时的连续供水量，第二小时以后的烧开水量为11×千瓦数
* 适用水源：0.1~0.4Mpa，硬度<300，市政自来水
* 适合机关、酒楼、车站、机场等集体供水的地方使用；适合高原地区使用（沸腾温度可调）
* 本产品为高新技术产品，名称为双聚能饮水设备

4-6 双聚能开水器 C系列

• 本产品专为政府单位、餐饮业、工厂、医院等单位设计制造



产品特点

100%煮开
100% BOILING

双聚能
DOUBLE ENERGY

煮开后，蒸汽热能回收，箱体无冒蒸汽的现象
BOILING, STEAM HEAT RECOVERY, NO STEAM FROM THE BODY

步进煮开，连续供水
STEP BOILING, CONTINUOUS SUPPLY

六面体全保温，箱体不烫手
FULL 6-SIDE INSULATION, BODY NOT HOT TO TOUCH

第一次开机后，5分钟即有开水饮用
FIRST TIME START-UP, HOT WATER AVAILABLE IN 5 MINUTES

可以定时开关机，微电脑控制
TIMER ON/OFF CONTROL, MICROCOMPUTER CONTROL

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备	饮水设备	饮水设备	底座	底座	底座
型号	JO-K30	JO-K60	JO-K90	JO-K120	K-03	JC03K	RO-4
货号	JO-K30C3	JO-K60C3	JO-K90C3	JO-K120C3	K-03	K-03-J	K-03-RO
供水量	55升/时	90升/时	130升/时	170升/时	—	—	—
水胆容量	40升	40升	55升	65升	—	—	—
功率	3kW	6kW	9kW	11.9kW	—	—	—
电源	220V~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	—	—	—
外形尺寸	57*26*73cm	57*26*73cm	57*26*84cm	57*26*98cm	57*49*68cm	57*49*68cm	57*49*68cm
过滤系统	—	—	—	—	—	高精高效过滤	RO400

* 供水量是指水胆满水后，第一小时的连续供水量，第二小时以后的烧开水量为11×千瓦数
* 适用水源：0.1~0.4Mpa，硬度<300，市政自来水
* 适合机关、酒楼、车站、机场等集体供水的地方使用；适合高原地区使用（沸腾温度可调）
* 本产品为高新技术产品，名称为双聚能饮水设备

4-7 双聚能开水器 A系列

• 本产品专为政府单位、餐饮业、工厂、医院等单位设计制造



扫一扫
更多功能介绍



JO-K60A3
可供80人饮用



JO-K90A3
可供100人饮用



JO-K120A3
可供150人饮用



K-03B
K-03B-J
K-03B-RO

产品特点

100%煮开
100% BOILING WATER

双聚能
Dual Energy

煮开后，蒸汽热能回收，箱体无冒蒸汽的现象
After boiling, steam heat is recovered, and there is no steam phenomenon on the body.

步进煮开，连续供水
Step-by-step boiling, continuous water supply

六面体全保温，箱体不烫手
Six-sided full insulation, the body is not hot to the touch

第一次开机后，5分钟即有开水饮用
After the first start-up, hot water is available within 5 minutes

可以定时开关机，微电脑控制
Can be timed on/off, microcomputer control

彩金刚设计
Colorful diamond design

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备	饮水设备	饮水设备	底座	底座	底座
型号	JO-K30	JO-K60	JO-K90	JO-K120	K-03	JC03K	RO-4
货号	JO-K30A3	JO-K60A3	JO-K90A3	JO-K120A3	K-03B	K-03B-J	K-03B-RO
供水量	55升/时	90升/时	130升/时	170升/时	—	—	—
水胆容量	40升	40升	55升	65升	—	—	—
功率	6kW	6kW	9kW	11.9kW	—	—	—
电源	220V~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz			
外形尺寸	57*26*73cm	57*26*73cm	57*26*84cm	57*26*98cm	57*49*68cm	57*49*68cm	57*49*68cm
过滤系统					—	高精高效过滤	RO400

* 供水量是指水胆满水后，第一小时的连续供水量，第二小时以后的烧开水量为11×千瓦数
* 适用水源：0.1~0.4Mpa，硬度<300，市政自来水
* 适合机关、酒楼、车站、机场等集体供水的地方使用；适合高原地区使用（沸腾温度可调）
* 本产品为高新技术产品，名称为双聚能饮水设备

4-8 双聚能开水器 大容量G系列



扫一扫
更多功能介绍



JO-K120G3



JO-K150G3 JO-K180G3



K-08(可选配过滤器)



K-09(可选配过滤器)

产品特点

水箱大，功率大，供水人数多
Large water tank, high power, high water supply capacity

可以定时开关机，微电脑控制
Can be timed on/off, microcomputer control

步进烧开，5分钟就有水喝，连续供水
Step-by-step boiling, hot water available within 5 minutes, continuous water supply

底座前开门，可以选装4级过滤或RO纯水机
Front door on the base, can be equipped with 4-level filtration or RO pure water machine

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备	饮水设备	底座	底座
型号	JO-K120	JO-K150	JO-K180	K-08	K-09
货号	JO-K120G3	JO-K150G3	JO-K180G3	K-08	K-09
供水量	200升/时	300升/时	380升/时	—	—
水胆容量	120升	200升	220升	—	—
功率	11.9kW	15kW	18kW	—	—
电源	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz		
外形尺寸	67*32*118cm	100*36*118cm	100*36*118cm	67*56*56cm	100*60*56cm
过滤系统				选配	选配

* 供水量是指水胆满水后，第一小时的连续供水量，第二小时以后的烧开水量为11×千瓦数
* 适用水源：0.1~0.4Mpa，硬度<300，市政自来水
* 适合机关、酒楼、车站、机场等集体供水的地方使用；适合高原地区使用（沸腾温度可调）
* 本产品为高新技术产品，名称为双聚能饮水设备

5 碧丽产品——高端饮水机

本产品为政府、写字楼、机场、高铁站等量身定制



航天9号

航天9号

航天9号

航天8号

航天8号



碧丽智能高温杀菌模块

优点：智能无菌，检测无忧
调温方便，一目了然



碧丽不锈钢水箱供水模块
(取代压力罐)

优点：零陈水，无桶设计
无丁腈胶异味
供水量大一倍

5-1 高端饮水机（智能5.0） 航天9号

- 本产品专为政府、写字楼、机场、高铁站等场所设计制造。
- 3D纳米星云银板，美轮美奂，3D纳米星云银玻璃板，熠熠生辉。



扫一扫
更多功能介绍



航天9号
货号：JO-2Q9A-RO



航天9号
货号：JO-3Q9A-RO

产品特点



水质甘甜



防溅设计，易清易洁



新鲜温开水，开水经热交换器10秒速冷而成



100%煮开



智能无菌



智能保鲜



智能5.0



智能换芯



智能芯片



4G

智能联网

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备
型号	JO-2Q-RO	JO-3Q-RO
货号	JO-2Q9A-RO	JO-3Q9A-RO
供水量	开水20升/时 温开水72升/时	开水30升/时 温开水72升/时
热胆容量	13升	26升
功率	2kW	3kW
电源	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
过滤系统	反渗透RO400	反渗透RO400
供水模块	不锈钢水箱15升+泵	不锈钢水箱38升+泵
外形尺寸	53*44*148cm	90*44*148cm
出水方式	一开一温开水	一开两温开水

* 左右排水，可靠墙安装
* 滤芯旁路冲洗，换芯更快捷

本系列产品具有智能高温杀菌系统，能确保水质健康、检验无忧，具有不锈钢水箱供水模块。

5-2 高端饮水机（智能5.0） 航天9号

- 本产品专为政府、写字楼、机场、高铁站等场所设计制造。
- 3D纳米星云银板，美轮美奂，3D纳米星云玻璃板，熠熠生辉。



扫一扫
更多功能介绍



航天9号
货号：JO-4Q9A
JO-4Q9A-RO

产品特点

水质甘甜

防溅设计，易清易洁

智能5.0

智能无菌

智能保鲜

新鲜温开水，开水经热交换器10秒速冷而成

100%煮开

智能换芯

智能芯片

4G 智能联网

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备
型号	JO-4Q9	JO-4Q9-RO
货号	JO-4Q9A	JO-4Q9A-RO
供水量	开水45升/时 温开水250升/时	开水45升/时 温开水140升/时
热胆容量	30升	30升
功率	4.5kW	4.5kW
电源	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz
过滤系统	高精高效4级	高精高效5级 RO800
供水模块	—	不锈钢水箱45升+泵
外形尺寸	125*44*148cm	125*44*148cm
出水方式	1开3温开水	1开3温开水

* 可左右排水
* 滤芯旁路冲洗，换芯更快捷

本系列产品具有智能高温杀菌系统，能确保水质健康、检验无忧，反渗透机型具有不锈钢水箱供水模块。

5-3 高端饮水机（智能5.0） 航天8号

- 本产品专为政府、写字楼、机场、高铁站等场所设计制造。
- 黑色纳米板，现代工匠，经典之作。



扫一扫
更多功能介绍



航天8号
货号：JO-Q8-RO（开水、纯水）
JO-Q8A-RO（开水、温开水）



航天8号
货号：JO-3Q8-RO

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备	饮水设备
型号	JO-Q8-RO	JO-Q8-RO	JO-3Q-RO
货号	JO-Q8-RO	JO-Q8A-RO	JO-3Q8-RO
供水量	开水45升/时 纯水140升/时	开水45升/时 温开水140升/时	开水90升/时 纯水140升/时
热胆容量	30升	30升	50升
功率	3kW	3kW	6kW
电源	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz
过滤系统	反渗透RO800	反渗透RO800	反渗透RO800
外形尺寸	53*44*164cm	53*44*164cm	90*44*164cm

产品特点

- 大屏显示，美的享受
- 纳米涂层，精致亮丽
- 智能5.0，引领潮流
- 真正煮开，不是热水
- 水瓶、茶壶两用设计
- 防溅设计，易清易洁
- RO800反渗透，货真价实
- 大供水量，不用等待
- 联网，手机电脑远程监测

⑥ 碧丽产品——即开式饮水机
冰热饮水机



即开式



冰热饮水机



冰热饮水机



冰热饮水机

6-1 即开式饮水机 智能4.0



扫一扫
更多功能介绍

产品特点

- 程控变频进水，连续出开水，即开、即用、省电
- 新鲜，即用即煮，开水新鲜
- 语音提示，使用简单
- 节能，用水通电，不用水不用电
- 即开，触摸开关，开水即来

升级功能

- 智能无菌
- 智能保鲜
- 智能换芯
- 智能芯片



技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备	饮水设备	饮水设备
型号	JK-90-J	JK-120-J	JO-J90-RO	JO-J120-RO
货号	JK-90A	JK-120A	JK-90A-RO	JK-120A-RO
供水量	开水2.0升/分 常温水3升/分	开水2.3升/分 常温水3升/分	开水2.0升/分 常温水3升/分	开水2.3升/分 常温水3升/分
功率	9kW	11.9kW	9kW	11.9kW
电源	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz
过滤系统	高精高效过滤	高精高效过滤	RO400	RO400
外形尺寸	53*44*164cm	53*44*164cm	53*44*164cm	53*44*164cm

* 本产品为高新科技产品，名称为：双聚能饮水设备

6-2 冰热型饮水机

• 本产品专为喜欢喝冰水的人群设计



扫一扫
更多功能介绍



冰水王B-2



冰水王B-3E



冰水王B-2Q6A-RO

产品特点

采用高品质压缩机，制冷量比活塞式大60%，比电子制冷大10倍以上

制冷模块化设计

* 冰水王B-2Q6A-RO为高质量冰热型饮水机，具有反渗透纯净水的压缩机制冷，10升热胆开水功能。



碧丽高品质冰机模块
碧丽的冰机模块可以安装在不同的机型

技术参数

产品名称	饮水设备	饮水设备	饮水设备
型号	JO-2	JO-3A	JO-2Q-RO
货号	B-2	B-3E	B-2Q6A-RO
供水量	开水10升/时 冰水12升/时	开水20升/时 冰水12升/时	开水20升/时 冰水12升/时
热胆容量	5升	13升	10升
冷胆容量	5升	5升	5升
过滤系统	—	3桶4级+超滤	RO400+15L不锈钢水箱
功率	1.0kW(热)0.13kW(冷)	2.0kW(热)0.13kW(冷)	2.0kW(热)0.13kW(冷)
电源	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
外形尺寸	43*32*123cm	90*41*110cm	53*44*148cm

* 本产品为高新技术产品，名称为节能饮水设备。

7 碧丽产品——纯净水机



纯水王



无桶RO400



家用纯净水机



大型反渗透纯水设备
0.5-10T
(另外画册介绍)

7-1 碧丽商用反渗透纯水机 纯水王系列

- 超静音设计，制水噪音≤50分贝
- 一体机设计，模块组合，占用空间小
- 水质甘甜，纯净无污染
- LED面板设计，显示运行动态
- 可任意增容加装水罐
- 定制隔膜高压泵，使用寿命≥5000小时，比家用大5-10倍



纯水王
货号: RO-800C
RO-600
RO-1200



20G水罐
φ350x845

技术参数

产品名称	反渗透净水机	反渗透净水机	反渗透净水机
型号	RO-4	RO-7	RO-7
货号	RO-600	RO-800C	RO-1200
产水量	1.6升/分	2.4升/分	3.2升/分
内置水罐	10.0G	6.4G (18升)	10.0G
供水量	6升/分	8升/分	10升/分
功率	75W	90W	150W
电源	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
外形尺寸	60*42*115cm	60*42*115cm	60*42*115cm

* 适用水压: 0.1~0.4Mpa
* 本产品为高新技术产品, 名称为反渗透纯水设备

7-2 家用纯净水机 无桶大通量系列



扫一扫
更多功能介绍



货号: RO-400E

技术参数

产品名称	反渗透净水机
型号	RO-4
货号	RO-400E
供水量	72升/时
过滤系统	RO400
功率	50W
电源	220V~ 50Hz
外形尺寸	40*17*33cm
水箱	无桶

* 本产品为高新技术产品, 名称为反渗透纯水设备



货号: RO-400D

技术参数

产品名称	反渗透净水机
型号	RO-4
货号	RO-400D
供水量	72升/时
过滤系统	RO400
功率	50W
电源	220V~ 50Hz
外形尺寸	43*16*42cm
水箱	无桶

* 本产品为高新技术产品, 名称为反渗透纯水设备

产品特点

- 滤除水中重金属等有害物质
- DIY快速式滤芯设计, 换芯省事
- 智能换芯提示, 水质安全更有保障
- 水质甘甜, 好喝, 大产水量
- 大流量圆桶设计, 安装简洁, 即用即制水, 水质新鲜(RO-400D)

7-4 管道型净水器 / 超滤型净水器



JC60-3C



JC60-3A



水星9号 JC88-89



扫一扫
更多功能介绍

技术参数

产品名称	净水器
型号	JC60
货号	JC60-3C
初始流量	240L/H
第一级过滤	PP
第二级过滤	烧结炭
第三级过滤	超滤
外形尺寸	30*12*25cm

* 本产品专为厨房设计，可去除余氯、杂质，安装及更换滤芯方便

技术参数

产品名称	净水器	净水器
型号	JC60	JC60
货号	JC60-2A	JC60-3A
初始流量	380L/H	200L/H
第一级过滤	PP	PP
第二级过滤	活性炭	活性炭
第三级过滤	——	超滤
外形尺寸	35*24*12cm	35*36*12cm

* 本产品专为厨房设计，可去除余氯、杂质，安装及更换滤芯方便

技术参数

产品名称	水星9号
货号	JC88-89
初始流量	500L/h
外形尺寸	φ 11.4×41cm
滤芯	超滤芯
安装口径	G1/2"

* 本产品专为分质供水设计，净化水可作为饮用、煮饭、洗浴。排污水可浇花、冲洗用。

⑧ 滤芯系列



智能4.0组合滤芯
TP-2、TP-2C (复合型)



智能4.0组合滤芯
TP-3、TP-3C (复合型)



碧丽高品质 碧丽高品质 T95C 复合滤芯
滤芯 PP-95 滤芯 T95KD CP95



PP-20	T20	20寸组合滤芯 TP20-3	20寸阻垢组合滤芯 TP20-3A
-------	-----	-------------------	----------------------



TP-3LV PP33B T33B T33C M100A
— 旋钮式 — (老式淘汰型)



TP-3LV-2 PP33D T33D T33D M100D
— 横插式 — JO-LV饮水机用



RO反滲透濾芯
M100 / M200 / M400



纳滤芯
NF100 NF100A
NF200
NF400



PP10E T10E2 M400E
家用型 (RO400D) 用



PC10-L T10-L M200-L
小鲜泉 (JO-K6L) 系列用

* 本产品为高新技术产品，名称为高效高精滤芯。
高精高效过滤为超高分子烧结椰壳炭过滤。

产品特点



除细菌，寄生虫等致病细菌




次水供浇花、冲洗



除胶质、热源等水中微粒，优质水供饮用、洗浴

⑨ 联网租赁型饮水机 智能5.0饮水设备

联网租赁型饮水机




碧丽租赁型饮水机示意图

产品特点	4G 具有联网功能	水质状况显示功能
	具有远程开关机功能	5.0 智能5.0系统, 水质无菌、安全
	具有健康饮水(滤芯)管控功能	水质甘甜, 100%煮开, 7重安全保护

客户下单时, 只要选定联网租赁型饮水机, 碧丽公司就可以在相应的机型上升级为联网租赁型饮水机

⑩ 投资型(BOT)饮水机

投资型(BOT)饮水机



投资型(BOT)饮水机示意图

产品特点	4G 具有联网功能 (4G模块)	T+1分账系统, 银行分账, 资金安全, 回款快
	具有远程开关机功能	饮用温开水省电80%, 供水量增加4倍, 高效快速回报
	具有IC卡消费、移动支付消费功能	5.0 智能5.0系统, 水质无菌、安全
	具有水质状况显示功能	水质甘甜, 100%煮开, 7重安全保护

碧丽公司与杭州企鹅公司战略合作, 可以为投资者定制各种款式的BOT饮水机

⑪ 一商一码介绍



客户下单时，需开通一商一码权限，客户自行刷激活卡激活设备。一商一码功能，定制专属滤芯。

04 碧丽产品优势

Bili Product Advantages

4-1 碧丽温开水饮水机的四大创新成果

健康

开水、温开水经过多级过滤和高温杀菌处理，温开水真正煮开后冷却。

省电
80%

采用热交换技术，饮用温开水，省电80%，采用加厚保温层，保温效果好。

安全
100%

智能水控，水不开则无水出，避免饮用生水。

供水量
增加4倍

普通开水器、饮水机，每千瓦小时只能供水10升，碧丽温开水节能饮水机，每千瓦小时能供水50升，相当于供水量增加了4倍。

● 开水温开水流程

自来水 > PP滤芯 > 活性炭滤芯 > 热交换器外管预热到85度 > 电开水器(100度) > 热交换器内管降温 > 温开水(35度)

● 省电原理 | 饮用温开水省电80%

如图所示：20度的自来水经过交换器吸收了开水热能后，进入开水器之前已经达到85度，从85度加热到100度，只需加热15度，而普通开水器、饮水机把自来水从20度加热到100度需要加热80度，那么，节能饮水机与普通开水器、饮水机相比。
理论节能率： $(80-15) \div 80 = 81.25\%$ ，实测节能率 > 80%




图2 第三代热交换器节能原理图




图2 碧丽常压式节能饮水机专利原理图

4-2 碧丽智能4.0、智能5.0饮水设备的优点

2018年，碧丽公司开发了国际领先的智能4.0饮水设备，引领了公共饮水行业迈向智能4.0时代。


智能1 智能无菌

能对饮水设备的管路及龙头智能高温消毒，解决了校园饮水行业微生物超标的难点。



智能2 智能保鲜

能对饮水设备的隔夜水智能排放，保证了水质的新鲜。



隔夜水智能排放示意图：
管道及龙头智能消毒示意图：

智能3 智能换芯

能对饮水设备的过滤芯进行识别，保证原厂的高品质滤芯的使用，防止使用低劣滤芯。



能对饮水设备的过滤效果进行识别，当滤芯达到使用寿命，自动提醒换芯，从而保证饮水健康。



智能4 智能芯片


- ① 具有开水锁功能
- ② 具有定时功能
- ③ 具有触摸键设置功能，即手摸出水，再摸断水。或手摸出水，手离停水
- ④ 具有高海拔地温度设置功能



智能5 联网功能

远程开关机，手机端显示水质情况。
手机显示使用状况及滤芯状况。

4-3 碧丽高品质零部件八大亮点

序号	对比项目	碧丽产品	同类产品
1	水罐	碧丽水罐，采用食品级304和316不锈钢板，具有耐高温，防腐蚀的特点，板厚1.0mm以上，耐用8年。	采用普通不锈钢，板厚0.7~0.8mm
2	热交换器	采用食品级304不锈钢波纹管，使开水由平流变为紊流，强制扰动降温，传热效果好，饮水机的省电达到81%以上，靠的是热交换器。 	采用铜管，普通波纹管，或PPR管，传热效率差，易生铜绿易老化。
3	活性炭	采用国际知名品牌优质椰壳炭、高效活性炭，碘值在1000以上，且无炭粉。能有效去除水中余氯、异味，过滤后水质甘甜。	有的采用泥炭、果壳炭或再生炭，不但过滤效果差，还会析出有害物质。
4	发热管	碧丽发热管，采用食品级SUS800不锈钢，导热性能、防破性能比普通SUS304更优秀，耐用5年以上，可以防干烧。	采用SUS304材质，使用寿命只有0.5~1年。
5	龙头	碧丽龙头采用无铅铜，阀芯全铜，耐高温，真材实料，重310克，耐用5年以上。	普通龙头采用回收铜，杂质多，有铅析出。或塑料阀芯，不耐高温，重量只有140克。
6	安全阀	碧丽安全阀采用耐高温的止回阀芯，通水流量是普通安全阀的1.5倍以上，重131克，真材实料，安全有保障。	采用塑料阀芯，重量只有67克，过水通径小，安全质量不达标。
7	智能排汽阀	碧丽智能排汽阀重152克，是普通排气阀的2倍，在结构上，采用杠杆振动式排气，不堵塞，安全有保障。	普通排汽阀采用节流排水，易堵塞，材料只有86克。
8	交流接触器	碧丽采用定制的NC1交流接触器，动静触点采用银基材料，更厚实，接触面积大，耐用100万次，寿命8年以上。	普通接触器采用CJ×2接触器，甚至采用继电器，使用寿命短，易粘连，引发干烧和火焰。

由以上对比可以看出，碧丽选材好，研发能力强，品质有保障。经销商、用户的利益有保障。

4-4 碧丽双聚能开水器的六大优点

- 01

聚能一，蒸汽热能回收（节能率~10%）

水沸腾后会产生蒸汽。本开水器特设蒸汽热能回收装置，即蒸汽经热能交换器冷却，被冷凝成水，其汽化的热能被自来水吸收，并加热进水，使进水温度提高3~10%，完全杜绝了普通开水器蒸汽腾腾的现象。采用蒸汽热能回收器，可以省电约~10%。
- 02

聚能二，六面体全保温（保温节能率~50%）

与普通无保温开水器相比，可以减少热能损失，用手摸开水器外壳，不烫手！完全杜绝了普通开水器外壳烫手的现象。
- 03

组合镍铬丝发热管：

采用大直径组合镍铬丝发热管，单位面积发热功率低，使用寿命提高2倍以上。
- 04

定时开关机，微电脑控制：


可设定开机关机时间。第一次开机后，5分钟即有开水饮用。
- 05

步进加热，即开即饮，连续供水：

自来水经蒸汽热能回收器预热后，再进入水箱底部，进水量达到低水位电极后，电发热管通电加热，将水加热至100℃后，分层进水，步进加热，即开即饮，连续供水。完全杜绝了普通开水器生水混合、干沸水的现象。
- 06

水箱增容一倍

传统的开水器要等水箱加满水并煮开后才能供水。通常要等待30分钟。碧丽双聚能开水器采用步进加水，分层煮开，不间断供水，水箱的增容率达到一倍以上。据实测，碧丽30升的水箱，供水量与传统的60升水箱相当。



4-5 碧丽饮水机的节能成果

1、省电分析，每年可省电1万度。
按每人每天喝水2升，200人每天400升计算。

序号	项目	温开水节能饮水机	普通开水器
1	水量	400升	400升
2	1度电烧水量	55升	11升
3	耗电量	7.3度	36.4度
4	费用	7.3元	36.4元
5	按365天计算	2664	13286元
6	省电效益	节省10622度≈1万度	

2、减塑分析
按每人每天喝2升水计，1000人每年会丢弃塑料瓶24吨。

	2升/天 人	25天/月 人	300天/年 人	1000人/年	1000万人/年
丢弃的塑料瓶重量	0.08kg	2kg	24kg	24吨	24万吨
注：瓶装水，每瓶装水~0.5kg，每个塑料瓶约20kg=0.02kg，如用碧丽饮水设备，则无需丢弃这么多瓶装水塑料瓶。					

3、减排CO₂约10吨。
按200人喝温开水，计算减排的社会效益。

序号	内容	节能饮水机与开水器减排效能对比
1	每天省电	36.4-7.3=29.1度
2	1度电耗标煤	0.36kg
3	1kg煤CO ₂ 排放量	3.3kg
4	1度电CO ₂ 排放量	0.36×3.3=1.19kg
5	1天CO ₂ 排放量	29.1×1.19=34.6kg
6	1年CO ₂ 排放量	300×34.6=10380kg≈10吨

4、节能饮水机与桶装水的对比，每年可省3.6万元。

项目	温开水节能饮水机	桶装水
水量	400升	400升
基本数据	每度电烧55升温开水	每桶水18.9升，6元/桶，21桶
每天费用	400÷55=7.3元	21×6=126元
每年节省的费用	(126-7.3)×300=35610元	

4-6 碧丽3D纳米打印技术

碧丽公司引进国际先进的3D纳米打印技术，外观亮丽，根据客户的需求，定制外观图形产品。




4-7 碧丽定制外观


碧丽公司可以根据用户的装修，定制以下列外观颜色。



4-8 碧丽RO反渗透、纳滤、超滤技术



4-9 碧丽LED紫外线技术






LED紫外线杀菌装置

UVC LED杀菌器，工作电压为DC24V，波长为260-270nm，即时启动，立即有杀菌效果，初始杀菌率（以大肠杆菌计）≥99%，工作过程无臭氧产生，无异味。

05 碧丽研发

BILI'S R&D AND PUBLIC WELFARE






06 碧丽公益事业

BILI'S PUBLIC WELFARE



碧丽为遵义学校捐赠饮水设备

2019年12月, 碧丽集团携手中华少年儿童慈善救助基金会为遵义新蒲新区第一小学捐赠一批校园温开水饮水机, 旨在让更多的少年儿童、贫困地区孩子喝上安全的饮用水, 用碧丽力量推动贫困地区饮水质量的提升。



07 碧丽用户见证


Testimonials from Bili users



北京市实验小学



广东格力空调



新疆财经大学



清华大学附属中学



海亮集团



青岛科技大学



校园走廊



茶水间



教室



幼儿园



办公室



高铁站

广东省	中山大学 暨南大学 深圳中学 佛山梁园 广州南站 惠州北站 宁德时代 长隆集团	佛山市政府 华南理工大学 广州科技中大 南方科技大学 广州市文化馆 南雄市审计局 佛山市中医院 韶关市中医院	格兰仕集团 比亚迪集团 深圳肿瘤医院 深圳外国语学校 广州市执信中学 广州市第一小学 东莞莞冈理想学校 东莞市海德双语学校	港珠澳大桥人工岛 佛山市人民政府大楼 佛山市中级人民法院 南雄市社会福利中心 广州海洋地质调查局 佛山市第四人民医院 广州华南碧桂园学校 佛山市顺德区顺峰中学	招商银行（深圳） 韶关市第一人民医院 佛山市青少年文化宫 深圳市龙华区中心医院 博罗中学中洲实验学校 华勤技术股份有限公司 广东奥马冰箱有限公司 深圳市坪山区妇幼保健院	北外附校三水外国语学校 欣旺达电子股份有限公司 北京科技大学顺德研究生院 顺德区第一中学外国语学校 华南师范大学附属惠阳学校 西安电子科技大学广州研究分枝 佛小市顺德区京师励耘实验学校 东莞市东华初级中学、高级中学
-----	--	---	--	--	---	--

广东省	敬华家具（中国）有限公司 卓翼科技（河源）有限公司 广东富华重工制造有限公司 OPPO广东移动通信有限公司 欧司朗（中国）照明有限公司 广州万宝集团压缩机有限公司 东莞同沙健康驿站（方舱医院） 东莞怡合达自动化股份有限公司	京信通信技术（广州）有限公司 广州国际金融中心（广州西塔） 佛吉亚歌乐电子（东莞）有限公司 赣锋电锂/广东汇创新能源有限公司 佛山市海天（高明）调味食品有限公司	湖北省	武汉大学 湖北大学 长江大学 来凤县一中 十堰市一中 华中农业大学 广水市教育局 大冶市教育局	当阳市教育局 襄阳第五中学 荆门市图书馆 黄石劲酒集团 新洲区人民医院 巴东县民族中学 武汉新洲区一中 武汉青山区教育局	武汉汉南区教育局 随州曾都区教育局 黄石市广场路小学 荆州市沙市区一中 鄂州市市民服务中心
-----	--	--	-----	--	---	---

浙江省	金华轻轨站 嘉兴火车站 嘉兴动车站 金华市委党校 台州市税务局 三门县教育局 永康人民医院 浦江人民医院	永康央行集团 台州市公安局 台州市统计局 温岭市新河中学 仙居县人民法院 兰溪市人民医院 东阳市人民政府 临海市人民政府	三门县观澜中学 临海市回浦中学 金华君华国际学校 嘉兴国鸿客运中心 闻泰集团有限公司 临海市机关幼儿园 三门县机关幼儿园 台州第一技师学院	临海市人民检察院 台州科技职业学院 台州市黄岩实验中学 台州市新闻传媒中心 台州市黄岩东浦中学 宁波市计量测试研究院 公牛集团股份有限公司 台州市黄岩区人民法院	金华农业银行总部大楼 金华工商银行总部大楼 临海市自然资源和规划局 天台县职业中等专业学校 华师大宁波艺术实验学校 宁波市海曙区雅戈尔中学 浙江师范大学（金华校区） 上海财经大学（金华校区）	中国人民解放军91504部队 浙江天正电气股份有限公司 浙江吉利控股集团有限公司 宁波市鄞州区第二实验小学 宁波市北仑区市政工程管理处 浙江师范大学附属天台大中公中学
-----	---	---	--	---	--	--

河北省	齐村幼儿园 支曹幼儿园 张家口机场 中平乐幼儿园 寺留营幼儿园 南雅握幼儿园 程东旺幼儿园 北杏树幼儿园	张家村幼儿园 邯郸爱眼医院 邢台第一中学 邯郸精英中学 衡水致臻中学 钟家村你幼儿园 张家口市幼儿园 石家庄卓越中学	上河朝阳幼儿园 张家口阳原一中 石家庄正定古城 恒州镇中心幼儿园 衡水致臻安平中学 石家庄鹿泉新华中学 邢台临西县人民医院 廊坊北华航天工业学院	张家口康保县人民医院 沧州河北水利电力学院 辛庄幼儿园南杏幼儿园	辽宁省	大连海关 东北大学 沈阳铁路局 丹东市教育局 中国医科大学 沈阳师范学院 大连中山区政府 中医大附属一院	沈阳市儿童医院 大连西岗区政府 辽宁能源产业控股集团 辽宁医大附属第二医院
-----	---	---	---	--	-----	---	--

河南省	郑州中学 月山工务段 南阳车务段 河南工程学院 周口市中医院 郑州市第一中学 郑州轻工业大学 安阳市第五中学	南阳市中心医院 南阳市南石医院 郑州市第107中学 郑州财税金融学院 安阳市实验幼儿园 安阳市生态环境局 安阳市第一人民医院 周口中级人民法院 周口市第一幼儿园	南阳市第三十二小学 河南新材料职业学院 安阳市第二人民医院 南阳市第五完全学校 南阳市第九完全学校 南阳市第一人民医院 中国建设银行焦作分行 中国石化南阳市分公司	南阳市第十二完全学校 焦作市解放区第一幼儿园 安阳幼儿师范高等专科学校 河南省省直机关第一幼儿园 中国邮政南阳市邮政分公司 河南中医药大学第一附属医院 中国农业发展银行河南省分行 中国铁路郑州局集团有限公司	新疆	巴州蒙中 新疆大学 新疆大学 第九师医院 石河子大学 新市区法院 石河子图书馆 乌市实验学校 新疆财经大学	新疆师大附中 新疆师范大学 新疆医科大学 昌吉市第七中学 昌吉市第三中学 昌吉市人民医院 昌吉市第十四小学 塔城地区人民医院
-----	---	--	--	--	----	---	---

江苏省	宿迁中学 宿迁市水利局 常熟国际学校 王淦昌高级中学 常熟市锦荷小学 常熟市古里小学 昆承湖外国语学校 南京航空航天大学	NTT数据中国有限公司 宿迁市第一人民医院 江苏省苏州市广济医院 宿迁市疾病预防控制中心 松下能源（无锡）有限公司 华硕电脑（苏州）有限公司 江苏省张家港市外国语学校 江苏省苏州市公安局相城分局	江苏省苏州市吴江区老年大学 江苏省苏州市相城区阳澄湖中学 南京师范大学附属中学宿迁分校 江苏省苏州市相城区行政审批局 江苏省苏州市工业园区老年大学	陕西省	西安铁路局 高陵教育局 咸阳秦汉中学 西安红会医院 渭南第二医院 汉中协和医院 陕西省消防总队 西安外国语大学	西安陕师大幼儿园 西安电子科技大学 西安广播电视大学 西北农林科技大学
-----	---	--	---	-----	--	--

安徽省	铜陵学院 铜陵中学 铜陵市一中 黄山教育局 安庆市人大 安徽省立医院 安徽肿瘤医院 合肥工业大学	安徽建筑大学 合肥第一中学 黄山市直学校 霍山县教育局 雨山区教育局 安徽宣城监狱 芜湖港航大厦 合肥市公安局	合肥美的工厂 江淮汽车工厂 贵池前江学校 安庆市立医院 合肥一六八学校 铜陵市实验小学 定远县英华中学 安徽省电信公司	安庆支队教导队 安庆天柱山机场 白湖监狱管理分局 中国科学技术大学 安庆市九一六学校 铜陵市田家炳小学 宣城市泾县中小学 安庆市116海军医院	海南省	海南大学 海南师范大学附属幼儿园 海南省应及管理厅 海南省北京外国语学校 海南附属学校
-----	---	--	--	--	-----	---

山东省	青岛三中 青岛中车集团 淄博外国语学校 诸城市人民医院 梁山县农村学校 淄博市重庆路中学 淄博市齐丰幼儿园 淄博市汇英幼儿园	青岛海信国际中心 威海市临港医院 淄博市高青县幼儿园 淄博市齐盛高级中学 淄博市周村第一中学 淄博市开发区教体局 青岛市李沧区教体局 青岛市妇女儿童医院	淄博市张店区实验中学 烟台市莱山区石明小学 山东云天职业技术学院 烟台市天虹职业技术学校 济南市历城区教体体育局 青岛幼儿师范高等专科学校 解放军第二炮兵青州士官学校 东营市东营区第二实验幼儿园	山东特殊教育职业学院(新校区) 山东省济南燕山学校（中学部） 同济大学附属东方医院胶州医院 山东中烟工业有限责任公司济南卷烟厂	黑龙江	吉大二院 龙翔集团 吉林体育学院 长春武警部队 长春慧谷学校 哈尔滨师范学院 吉林省人民医院 哈尔滨地铁集团
-----	---	---	--	--	-----	---

四川省	永辉超市 眉山监狱 天府机场 天府七中 四川日报社 资阳戒毒所 宜宾临港K12 达州技师学院	四川省体育馆 自贡武警支队 宜宾理工大学 宜宾工业学院 游仙区人民医院 四川省人民政府 南充市中心医院 四川省嘉陵监狱	四川省阿坝监狱 成都市树德中学（九中）光华校区 宜宾职业技术学院 成都儿童专科医院 西部战区空军医院 成都环球购物中心 四川绵阳四0四医院	邮政快递-四川网点 南部县东辰国际学校 广安县武胜人民医院 绵阳市三台县人民医院 遂宁普思电子有限公司 建设银行成都生产基地 富士康成都菁蓉青年公寓 农业农村部成都沼气科学研究院	青海省	三江集团 西宁纪委 西宁监狱 西宁电视台 青海省图书馆 西宁城中税务局 青海省人民医院 青海省消防大队	青海省曹家堡机场 西宁城市技术学院 青海省第四人民医院
-----	---	--	---	--	-----	--	-----------------------------------

重庆市	重庆大学 重庆邮电大学 通信士官学院 长城汽车重庆园 重庆市巴蜀中学 重庆开州人民医院 重庆市三峡中心医院 重庆第十一人民医院	重庆市第一人民医院 重庆市开州安康医院 渝北区第一人民医院 重庆市竞技体育中心 重庆市綦江区教育局 重庆立信职业教育中心 重庆市两江新区教育局 保税港区空港皓月小区	大渡口区政府办公大楼 成都铁路局重庆培训基地 重庆OPPO智能生态产业园 重庆市高新区巴蜀智文实验学校	上海市	360数科 公利医院 宏信证券 上海港联捷 上海肺科医院 上海青浦汇森 上海圆通总部 上海中医医院	上海新华医院 闵行第四幼儿园 上海金水苑中学 上海得物杨浦总部 上海波司登羽绒服装 上海市长宁区青少年业余体育学校
-----	--	---	--	-----	--	--

江西省	江陵集团 江西财经大学 九江市教育局 南昌县人民医院 江西工人日报社 南昌市人民政府 鹰潭市人民政府 南昌市第一中学	九龙新城第一小学 南昌市洪都中医院 江西财经大学医院 赣州经开区教育局 南昌市疾病预防控制中心 江西省第四监狱医院 南昌市青山湖区教育局 南昌市青云谱区教育局	京东实业股份有限公司 南昌大学第一附属医院 吉安市永丰县县城教育局 赣州市南康区教育科技体育局 江西新三鑫服装有限公司(特步)	山东省	齐鲁制药 曲阜师范大学 中国重汽集团 济宁市肿瘤医院 济宁微山县第一中学 临沂市明德实验学校 临沂第四中学西校区 济南市章丘区中医院	日照市政府办公大楼 中国人民解放军第88医院 航空工业济南特种结构研究所 泰安市泰安市市直机关幼儿园 山东省肿瘤医院质子研究中心 枣庄市台儿庄区职业中等专业学校
-----	---	--	---	-----	---	---

福建省	福建漳平二中 宁德师范学院 宁德师范附小 福鼎市第11中学 福鼎市第12中学 福鼎市第8中学 福鼎市第15中学 宁德市闽东医院	福安康厝中心小学 宁德市机关幼儿园 宁德寿宁县教育局 福建漳平城北小学 宁德寿宁县教育系统 福建省同安第一中学 宁德蕉城区实验幼儿园 福安市第二实验幼儿园	福鼎市佳阳中心幼儿园 宁德屏南县实验幼儿园 宁德屏南县光明幼儿园	内蒙古	包头火车站 扎旗教育局 内蒙古民族大学 呼和浩特体育馆 巴彦淖尔电业局 巴彦淖尔市医院 呼和浩特第二中学 呼和浩特市妇幼保健院	赤峰市宁城县中心医院 通辽市科尔沁区第三中学 乌兰察布四子王旗教育局 内蒙古包头医学院第一附属医院
-----	--	--	--	-----	--	--

广西省	南宁医学院 广西玉柴集团 广西名族学校 广西军区幼儿园 南宁机关幼儿园 南宁青秀区中小学 柳州职业技术学校 南宁市青秀区教育局	南宁市区党委幼儿园 南宁市西乡塘区教育局 广西百色那坡县教育局 南宁市直属机关保育院 广西玉林市大平山一中 广西大学附属中学百色分校	山西省	清徐县教育局 晋中市教育局 灵石县教育局 太原市第五中学 太原市成成中学 大同市师范学院 山西省人民医院 太原市中心医院	贵州省	贵州大学 茅台学院 贵州老干妈 贵阳金朱医院 贵阳市花溪一中 贵阳市花溪小学 贵州大学附属中学 遵义市第四十中学
-----	--	---	-----	---	-----	---

北京市	北京小学 北京大学 清华大学 大兴机场 北汽集团 北京师范大学 空军蓝天幼儿园 北京陆道培医院	中国航天员中心 北京市海淀区政府 密云教育装备中心 通州教育装备中心 北京市第八十中学 房山教育装备中心	西藏	西藏人大 西藏大学 昌都市水利局 昌都市国税局 昌都邦达机场 山南市艺术团 拉萨市政协会堂 林芝旅游发展局	浪卡子县白地小学 西藏拉萨贡嘎机场 拉萨柳梧高级中学 西藏自治区人民政府 西藏自治区人民医院 山南市措美县教育局 西藏自治区人民医院 拉萨城关区人民检察院	天津市	天津市普育学校 天津市人民医院 天津市河东区第一幼儿园 天津市南开中学滨海生态城学校 天津市滨海新区塘沽胡家园学校
-----	--	---	----	--	--	-----	---

云南省	云南大学 昆明八中 普洱教体局 云南省委党校 云南农业大学 昆明理工大学 云南民族大学 昭通市教育局	巧家县教体局 罗平县教育局 云南省森林公安 迪庆维西教体局 文山州边境管理支队	宁夏	银川高铁站 宁夏中医院 石嘴山教育局 金凤区教育局 西夏区教育局 隆德县教育局 彭阳县教育局 永宁县幼儿园	宁夏宁安医院 银川市第九中学 中国农业银行宁夏分行	甘肃省	兰州大学 兰州监狱 武威监狱 临夏市政府 甘肃省气象局 西北师范大学 甘肃省中医院 甘肃省人民医院	甘肃省财政学院 兰州城关区教育局 甘肃省政府办公厅 兰州职业技术学院 酒泉职业技术学院 甘肃省农业科学院 甘肃省武警总队医院 读者出版集团有限公司
-----	---	---	----	--	---------------------------------	-----	--	--

湖南省	湖南湘潭大学 国防科技大学 长沙第一师范 长沙师范学院 湖南省儿童医院 衡阳中英文学校 张家界航空职业学院 衡阳南华附属第一医院	南华大学附属第一医院 岳阳市湘北女子职业学校 湖南梦洁家纺股份有限公司 长沙蓝思科技湖南有限公司 中国人民解放军国防科技大学 麻阳教育局九年义务教育学校饮水设备
-----	---	---